

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в Артемовском районе и Режевском районе
адрес: 623785, Свердл. область, г. Артемовский, ул. Энергетиков, д. 1 А
тел.(34363) 2-54-75
E-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

623785, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Энергетиков, д. 1 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Артемовском районе и Режевском районе

юридического лица, индивидуального предпринимателя

20.06.2013 г. 16 час. 00 мин. 623785, Свердл. область, г. Артемовский, ул. Энергетиков, д. 1 А

место проведения проверки

На основании распоряжения № 01-01-01-03-03/10534 от 22.05.2013 г.

Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"

Свердловская область, г. Артемовский, Лесная ул., 23

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса

лагерь дневного пребывания на базе МОУ СОШ № 3 Свердловская область, г. Артемовский, Лесная ул., 23

Дата и время проведения документарной проверки:

№	Дата проведения мероприятия по контролю (число, месяц, год)	Время проведения мероприятия по контролю (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность мероприятия по контролю (кол-во часов)	Место проведения проверки
1.	29.05.2013 г.	15-00 до 16-00	1 час	Лагерь на базе пребывания МКОУ "СОШ №3" Свердловская область, г. Артемовский, Лесная ул., 23
2.	14.06.2013 г.	С 10-00 до 12-00	2 часа	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Артемовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Рубцов Леонид Николаевич

фамилия, имя, отчество, должность, дата, время (указывается при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Мякушкин Александр Юрьевич

Заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Артемовском районе и Режевском районе

Маврина Елена Юрьевна

специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Артемовском районе и Режевском районе

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Рубцов Леонид Николаевич 23.05.2013

фамилия, имя, отчество, должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствующего(их) при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись не осуществлялась

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3"
2.	адрес	Свердловская область, г. Артемовский, Лесная ул., 23

3.	дата регистрации	28.12.1994
4.	ИНН	6602007237
5.	ОКПО	51817180
6.	ОГРН	1026600579422
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.21.2
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Рубцов Леонид Николаевич , директор
13.	телефон, факс, e-mail	2-90-54

Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	лагерь дневного пребывания на базе МОУ СОШ № 3						
2.	адрес	г. Артемовский, Лесная ул., 23						
3.	ОКВЭД	55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул						
4.	ОКОНХ	91610 оздоровительные учреждения и учреждения отдыха						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность							
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	21	0	60	0	0	0
		женщины	21	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	0	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспос.возр.	21	0	0	0	0	0
иностранные граждане	0	0	0	0	0	0		

Предмет проверки		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	3.1., 3.3.3.
2.	СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул	наличие НД, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22., 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6
3.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13
4.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика	10.4.1., 10.4.2.

	клещевого вирусного энцефалита.	
5.	СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.1., 7.2.
6.	СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации.	2.3., 2.4.
7.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.	6.3.

Описательная часть

20.06.2013 г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении лагеря дневного пребывания МКОУ СОШ №3 расположенного по адресу: Свердловская область, г.Артёмовский, ул. Лесная, 23. На период проверки в лагере находится 60 детей в возрасте. Функционирует 3 отряда: 1 отряд 24 человека в возрасте 6,5 до 7 лет, 2 отряд 19 человек в возрасте от 8-9 лет, 3 отряд 17 человека в возрасте от 10-13 лет. Продолжительность смены с 01.06.2013 по 21.06.2013 г. Лагерь будет функционировать только в 1 смену. Режим работы оздоровительного учреждения с 8-30 до 14-30 с организацией 2-х разового питания без организации дневного сна.

Территория ограждена, озеленена, выделена игровая и спортивная площадка. Территория расчищена. Территория ограждена, озеленена. Используемое игровое и спортивное оборудование исправно, надежно, устойчиво закреплено, акт испытаний игрового оборудования имеется от 07.08.2012 г

Здание учреждения 2-х этажное, игровые помещения размещены на 2 этаже (кабинет №20, № 21, №28), спортивные мероприятия проводятся в спортивном зале и на игровой и спортивной площадке при школе.

Площади, оборудование и отделка помещений соответствуют гигиеническим требованиям. Гардеробные оборудованы вешалками для одежды. Фрамуги и форточки функционируют, проветривание помещений проводится, окна засечены.

Здание оборудовано централизованными системами водоснабжения и канализации. Вода соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом лабораторных № 3448д от 29.05.2012г., выданный Артемовский филиалом ФГУЗ «ЦГи Э по Свердловской области».

Медицинское обслуживание по договору №1 от 16.01.2013 г. с ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница» от 01.08.2011 г. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности 3 ФС-66-01-001375 от 12.04.2011 г. Медицинский пункт общеобразовательного учреждения расположен на первом этаже и включает следующие помещения: кабинет врача площадью – 14,4 кв.м.; процедурный кабинет, площадью 15,1 кв. м. Вентиляция осуществляется через форточки. В каждом кабинете имеется раковина с холодным водоснабжением. Отделка стен в кабинете приема и в процедурном кабинете выполнена водоземлюсионной краской. В процедурном кабинете имеется кушетка, раковина с локтевым краном и с подводкой горячей (предусмотрено резервное горячее водоснабжение) и холодной воды, шкаф для медикаментов, медицинский столик, холодильник для медикаментов, бактерицидная лампа. При медпункте не оборудован самостоятельный санузел. Осмотр детей на педикулез проведен.

Проведены мероприятия по оценке показателей физического развития, функционального состояния, физической подготовленности детей на начало смены. Для сбора и временного хранения медицинских отходов есть необходимый инвентарь.

Туалетные помещения расположены на каждом этаже, в каждом туалете размещено по 3 унитаза с кабинками с дверями без запоров, в умывальной по 2 раковины для мытья рук, с подводкой только холодной воды, около раковин установлены электрополотенца. Отделка туалетных помещений выполнена кафельной плиткой (пол, стены на 1,6 м) далее побелка.

На 1 этаже имеется выделенное место для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован – для помещений, сан. узлов. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Инструкции на применяемые моющие средства имеются. В качестве дезинфицирующего средства применяется «Деохлор».

Договор на организацию горячего питания б/н от 20.05.2013 г. с ИП Савиной Л.Н. Столовая размещена на 1 этаже, работающая на сырье. Обеденный зал площадью 131,1 кв.м на 108 посадочных мест, перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук (4 шт). Пищеблок имеет: моечную площадью -13,7 м², овощной цех площадью 6,6 м², мясо-рыбный цех-13,7 кв.м., кладовая-6,3 м², раздевалка и сан.узел для сотрудников. В горячем цехе выделены зоны: для обработки сырья, для готовой продукции, стол тесто. Холодильным и технологическим оборудованием обеспечены, контроль за температурой в холодильниках проводят. Обеспечение горячей водой от водонагревателя с разводкой к моечным ваннам в цехе сырой продукции, горячей продукции и моечной.

Столовой и кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве. Мытье столовой посуды осуществляется в 5-ти секционной раковине, ручным способом с использованием разрешенных моющих средств, в соответствии с требованиями санитарных правил. Инструкции по мытью столовой и кухонной посуды имеются.

Все необходимые журналы на пищеблоке для организации детского питания (журналы бракеража сырой, готовой продукции, журнал витаминизации 3 блюд, журнал «Здоровье») ведутся в соответствии с требованиями санитарных правил.

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Выдача готовых блюд осуществляется после снятия пробы мед.работником. Суточная проба отбирается в полном объеме и хранится в холодильнике при температуре +2 +4 °С. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. Договор на поставку горячих обедов б/н от 23.05.2012 г. с ИП Савиной Л.Н.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся на стадионе и в спортивном зале.
 Организация просмотра телепередач в соответствии с требованиями санитарных правил.
 Территория учреждения убрана от мусора. Заключен договора на вывоз ТБО № 47 от 01.01.2013 г. с ООО «Агрострой-1», проведенные работы подтверждены копиями платежных поручений.
 Скашивание травы проводится регулярно. Перед началом открытия лагеря дневного пребывания проведена акарицидная обработка территории площадью 1,0 га 18.05.2013 г.
 Проведены мероприятия по дератизации помещений 12.04.2013г. по договору с Артемовским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» по Свердловской области»
 Медицинские осмотры и профилактические прививки сотрудников в соответствии с требованиями действующих санитарных.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	2.4.4.2599-10	11.3	ст.17 п.1	Не проведена влажная уборка в помещении для хранения уборочного инвентаря: в шкафу для хранения дез.средств моющих средств обнаружены экскременты грызунов.
2.		11.12	ст.17 п.1	Не проведена обработка холодильного оборудования в мясорыбном цехе перед использованием.
3.		13.1	ст.28 п.1	Руководитель оздоровительного учреждения Деева Ольга Александровна не проконтролировала выполнение требований санитарных правил сотрудниками учреждения, а именно: - не соблюдаются требования к содержанию помещений. - не организовала контроль за выполнением требований санитарных правил сотрудниками пищеблока за правилами обработки посуды и обработкой технологического оборудования.
4.	2.4.5.2409-08	5.10	ст.17 п.1	Мытьё столовой посуды и столовых приборов производится с нарушением требований санитарных правил: ополаскивание посуды производится горячей водой без применения гибкого шланга с душевой насадкой (гибкий шланг с душевой насадкой отсутствует) - при необходимости проведения ополаскивания посуды горячей водой с температурой не ниже 65 град. С ⁰ с помощью гибкого шланга с душевой насадкой
5.		5.22	ст.17 п.1	Нарушаются требования к правилам хранения уборочного инвентаря: лентяжка с маркировкой "Мойка" хранится в туалете в ведре с маркировкой "Туалет"

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы Договор на организацию питания от 20.05.2013 г, список сотрудников, акт испытаний спортивного оборудования от 07.08.2012 г., акт испытаний технологического оборудования на пищеблоке от 07.08.2012 г., копия договора на акарицидную обработку №3 д/а/863 от 05.04.2013 г., копия договора на ТБО №47 от 01.01.2013 г., копия договора на мед. обслуживание №1 от 16.01.2013 г., копия лицензии на мед. деятельность ФС-66-01-001375

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, пояснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Артемовском районе и Режевском районе

специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Артемовском районе и Режевском районе

должность


 подпись

Мякушкин Александр Юрьевич

Маврина Елена Юрьевна

Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Начальник лагеря дневного пребывания на базе МКОУ СОШ №3 Деева О.А.

Ф.И.О., должность, руководящий своего должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП; его уполномоченного представителя

20.06. 2013г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку