

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2021/ 2022 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный приказом УО АГО от 07 декабря 2018г. № 280
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 602629 от 25.08.2009г. На правах оперативного управления.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД № 349212 от 01.06.2010г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных	1. Лицензия № 17438 от 27 августа 2013г. выдана Министерством общего и профессионального образования свердловской области, бессрочно, приложение №1 имеется. 2. Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3. Начальное общее образование,

1	2	3	4
		образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. 4. № 7653 от 24 декабря 2013г.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	ООП НОО 1-4 класс; ООП ООО 5-9 класс; ООП СОО 10-11 класс АОП НОО 1-4 класс АОП ООО 5-9 класс -Дополнительная общеобразовательная программа по техническо-творческому направлению «робототехника» -Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности «ДаВинчи» -Дополнительная общеобразовательная программа социальной направленности «Школьные вести». -Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности «ЭКОзнатоки»
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	В наличии. Срок до 2024г. Утверждена директором МБОУ «СОШ № 3» 19.10.2018 г. Приказ № 94/1-О
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	В наличии. Утвержден директором МБОУ «СОШ № 3» 25.06.2021г. приказ № 67-О
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются:	1 20

1	2	3	4
		количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	346 0 0 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	630 20 365 0 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	Администрация- 3,5; Учителя -49; Воспитатели -0; мастера производственного обучения - 0; научные работники 0; медицинские работники - 0 иные работники- 19; Администрация—3,5; учителя-32; воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники - 0; медицинские работники - 0 иные работники-18; Учитель начальных классов -1 Учитель физики- 1

1	2	3	4
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт № 08 от 03.06.2021 Акт № 09 от 03.06.2021 Акт № 08 от 03.06.2021
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов - 100%
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Соответствует
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		В наличии / готов
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Наличие Акт- разрешение № 3 от 03.06.2021г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивная площадка в наличии/ удовлетворительное
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт – разрешение № 12 от 03.06.2021г.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	Акт проверки №12 от 18.02.2021г. 2. 2 3. 2 4. План-график устранения нарушений (Утвержден приказом №18.1-О от 20.02.2021) 5. нет

1	2	3	4																					
	области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений																						
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 68.1-О «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» от 11.08.2020																					
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1. Квалификационное удостоверение № RU 1 6454078506 21-90-1 от 02.04.2021г. ООО ЦПМ «Академия бизнеса»; 2. Квалификационное удостоверение № RU 1 6454078506 21-90-2 от 02.04.2021г. ООО ЦПМ «Академия бизнеса»; 3. 11,12.01.2021 внеплановый, 24-26,02 2021-повторный. 4. январь, май 2021г. 5. 14.05.2021 и 13.09.2021г.																					
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	<p>1. Достаточно;</p> <p>2. В наличии</p> <p>3. Проводится проверка и своевременная замена</p> <table border="1" data-bbox="1464 963 2136 1466"> <thead> <tr> <th data-bbox="1464 963 1525 1094">№ п/п</th> <th data-bbox="1525 963 1957 1094">место установки огнетушителя</th> <th data-bbox="1957 963 2136 1094">марка огнетушителя</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1464 1094 1525 1155">1</td> <td data-bbox="1525 1094 1957 1155">Кабинет № 35 (3этаж)</td> <td data-bbox="1957 1094 2136 1155">ОП-4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1464 1155 1525 1216">2</td> <td data-bbox="1525 1155 1957 1216">Столовая (зал) (1 этаж этаж)</td> <td data-bbox="1957 1155 2136 1216">ОП-4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1464 1216 1525 1276">3</td> <td data-bbox="1525 1216 1957 1276">Видеозал (2 этаж)</td> <td data-bbox="1957 1216 2136 1276">ОП-4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1464 1276 1525 1337">4</td> <td data-bbox="1525 1276 1957 1337">Актальный зал (1 этаж)</td> <td data-bbox="1957 1276 2136 1337">ОП-4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1464 1337 1525 1398">5</td> <td data-bbox="1525 1337 1957 1398">Кабинет № 23(2 этаж)</td> <td data-bbox="1957 1337 2136 1398">ОП-4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1464 1398 1525 1466">6</td> <td data-bbox="1525 1398 1957 1466">Спортзал (1 этаж)</td> <td data-bbox="1957 1398 2136 1466">ОП-4</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	место установки огнетушителя	марка огнетушителя	1	Кабинет № 35 (3этаж)	ОП-4	2	Столовая (зал) (1 этаж этаж)	ОП-4	3	Видеозал (2 этаж)	ОП-4	4	Актальный зал (1 этаж)	ОП-4	5	Кабинет № 23(2 этаж)	ОП-4	6	Спортзал (1 этаж)	ОП-4
№ п/п	место установки огнетушителя	марка огнетушителя																						
1	Кабинет № 35 (3этаж)	ОП-4																						
2	Столовая (зал) (1 этаж этаж)	ОП-4																						
3	Видеозал (2 этаж)	ОП-4																						
4	Актальный зал (1 этаж)	ОП-4																						
5	Кабинет № 23(2 этаж)	ОП-4																						
6	Спортзал (1 этаж)	ОП-4																						

1	2	3	4		
			7	Кабинет № 5 (1 этаж)	ОП-4
			8	Библиотека (2 этаж)	ОП-4
			9	Библиотека (2 этаж)	ОП-4
			10	Раздевалка (1 этаж)	ОП-4
			11	Кабинет № 39(3этаж)	ОП-4
			12	Кабинет № 34(3этаж) (3этаж)	ОП-4
			13	Кабинет № 40(3этаж) (3этаж)	ОП-4
			14	Кабинет № 31(3этаж) (3этаж)	ОП-4
			15	Кабинет № 27 (2 этаж)	ОП-4
			16	Приемная (1 этаж)	ОП-4
			17	Щитовая (1 этаж)	ОУ-3
			18	Кабинет № 23 (2 этаж)	ОУ-2
			19	Кабинет № 21 (2 этаж)	ОП-4
			20	Кухня (Распредузел) (1 этаж)	ОУ-2
			21	Кабинет № 32(3этаж)	ОП-4
			22	Кабинет № 33(3этаж)	ОП-4
			23	Учительская (3этаж)	ОП-4
			24	Кабинет № 26 (2 этаж)	ОП-4
			25	Приемная Резерв (1 этаж)	ОП-4
			26	Приемная Резерв (1 этаж)	ОП-4
28.	Состояние автоматической пожарной	1) наличие и исправность АПС, системы	1. в наличии, исправна. Рабочий проект		

1	2	3	4
	сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	РП.07.2009-ПС Сигнал 20П УОО - АВ «Тандем 2М»/ в наличии, исправно. Ведутся работы по внедрению нового рабочего проекта: Рабочий проект 02-10-2020-АПС. УОО - АВ «Тандем 2М» 2. Договор на техническое обслуживание № 11 от 11.01.2021г. ООО «Технические средства охраны» 3. в наличии, Тандем – 2М 4. Договор № 46-СМ от 11.01.2021г. 5. нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1. В наличии, внутреннее (спортзал) 1 гидрант состояние удовлетворительное.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация: Регистрационный № 65-406-000-086.4103 от 15.05.2018г. Зарегистрировано Отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	1.Нет 2. нет 3. нет 4. нет 5. нет

1	2	3	4																																													
		<p>документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений</p>																																														
35.	<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников</p>	<p>1. Обучен и аттестован 29.11.2019г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» 2. в наличии, обучен и аттестован 29.11.2019г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» 3. Обучены и аттестованы 29.11.2019г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии», следующая аттестация - ноябрь 2021г.</p>																																													
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1. В наличии столовая 2. Оснащена оборудованием и столовой мебелью</p> <table border="1" data-bbox="1467 630 2116 1477"> <thead> <tr> <th data-bbox="1467 630 1534 710">№ п/п</th> <th data-bbox="1534 630 2004 710">Наименование</th> <th data-bbox="2004 630 2116 710">Кол-во</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1467 710 1534 798">1</td> <td data-bbox="1534 710 2004 798">Комплект моечного оборудования</td> <td data-bbox="2004 710 2116 798">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 798 1534 837">2</td> <td data-bbox="1534 798 2004 837">Механическое оборудование</td> <td data-bbox="2004 798 2116 837">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 837 1534 877">3</td> <td data-bbox="1534 837 2004 877">Плита ПЭ-4Ш мн</td> <td data-bbox="2004 837 2116 877">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 877 1534 1013">4</td> <td data-bbox="1534 877 2004 1013">Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК - 800</td> <td data-bbox="2004 877 2116 1013">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1013 1534 1053">5</td> <td data-bbox="1534 1013 2004 1053">Картофелечистка МОК-300У</td> <td data-bbox="2004 1013 2116 1053">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1053 1534 1093">6</td> <td data-bbox="1534 1053 2004 1093">Электромясорубка МИМ 300</td> <td data-bbox="2004 1053 2116 1093">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1093 1534 1133">7</td> <td data-bbox="1534 1093 2004 1133">Электромясорубка МИМ 80</td> <td data-bbox="2004 1093 2116 1133">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1133 1534 1173">8</td> <td data-bbox="1534 1133 2004 1173">Пароконвектомат PIRON G906RXS</td> <td data-bbox="2004 1133 2116 1173">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1173 1534 1212">9</td> <td data-bbox="1534 1173 2004 1212">Мармит 1 блюдо</td> <td data-bbox="2004 1173 2116 1212">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1212 1534 1252">10</td> <td data-bbox="1534 1212 2004 1252">Мармит 2 блюдо</td> <td data-bbox="2004 1212 2116 1252">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1252 1534 1348">11</td> <td data-bbox="1534 1252 2004 1348">Машина протирочно - резательная</td> <td data-bbox="2004 1252 2116 1348">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1348 1534 1388">12</td> <td data-bbox="1534 1348 2004 1388">Ларь морозильный МЛК-500</td> <td data-bbox="2004 1348 2116 1388">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1388 1534 1428">13</td> <td data-bbox="1534 1388 2004 1428">Зонт вентиляционный ЗВН</td> <td data-bbox="2004 1388 2116 1428">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 1428 1534 1477">14</td> <td data-bbox="1534 1428 2004 1477">Холодильная камера</td> <td data-bbox="2004 1428 2116 1477">1</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование	Кол-во	1	Комплект моечного оборудования	2	2	Механическое оборудование	1	3	Плита ПЭ-4Ш мн	2	4	Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК - 800	1	5	Картофелечистка МОК-300У	1	6	Электромясорубка МИМ 300	1	7	Электромясорубка МИМ 80	1	8	Пароконвектомат PIRON G906RXS	1	9	Мармит 1 блюдо	1	10	Мармит 2 блюдо	1	11	Машина протирочно - резательная	1	12	Ларь морозильный МЛК-500	1	13	Зонт вентиляционный ЗВН	5	14	Холодильная камера	1
№ п/п	Наименование	Кол-во																																														
1	Комплект моечного оборудования	2																																														
2	Механическое оборудование	1																																														
3	Плита ПЭ-4Ш мн	2																																														
4	Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК - 800	1																																														
5	Картофелечистка МОК-300У	1																																														
6	Электромясорубка МИМ 300	1																																														
7	Электромясорубка МИМ 80	1																																														
8	Пароконвектомат PIRON G906RXS	1																																														
9	Мармит 1 блюдо	1																																														
10	Мармит 2 блюдо	1																																														
11	Машина протирочно - резательная	1																																														
12	Ларь морозильный МЛК-500	1																																														
13	Зонт вентиляционный ЗВН	5																																														
14	Холодильная камера	1																																														

1	2	3	4															
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1467 228 1541 266">15</td> <td data-bbox="1541 228 2000 266">Шкаф жарочный шт.</td> <td data-bbox="2000 228 2112 266">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 266 1541 304">16</td> <td data-bbox="1541 266 2000 304">Электросковорода СЭСМ 0,2</td> <td data-bbox="2000 266 2112 304">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 304 1541 343">17</td> <td data-bbox="1541 304 2000 343">Холодильник Karboma</td> <td data-bbox="2000 304 2112 343">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 343 1541 381">18</td> <td data-bbox="1541 343 2000 381">Водонагреватель Ariston SHT 30</td> <td data-bbox="2000 343 2112 381">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1467 381 1541 419">19</td> <td data-bbox="1541 381 2000 419">Водонагреватель Ariston</td> <td data-bbox="2000 381 2112 419">1</td> </tr> </table> <p data-bbox="1467 443 2134 619">3. Акт технического контроля № 11 от 03.06.2021 4. КОНТРАКТ № 0362300268421000001-8 на оказание услуг. ООО «ТОП». 5. 100% 6. Паспорт в наличии</p>	15	Шкаф жарочный шт.	1	16	Электросковорода СЭСМ 0,2	1	17	Холодильник Karboma	1	18	Водонагреватель Ariston SHT 30	2	19	Водонагреватель Ariston	1
15	Шкаф жарочный шт.	1																
16	Электросковорода СЭСМ 0,2	1																
17	Холодильник Karboma	1																
18	Водонагреватель Ariston SHT 30	2																
19	Водонагреватель Ariston	1																
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	<p data-bbox="1467 627 1657 659">Оборудовано:</p> <ol data-bbox="1467 659 2145 1106" style="list-style-type: none"> 1. Облучатель бактерицидный рециркуляторный ОБНР2x8-01-1 шт; 2. Рециркулятор УФ- бактерицидный СПДС-60-С- 1 шт; 3. Ионизатор с бактерицидной УФ лампой ЛТК - 288- 1 шт. 4. Облучатель бактерицидный настенно – потолочный ОБНП 1x15 – 2шт. (столовая) 5. бактерицидные передвижные облучатели-рециркуляторы ОБПР TERA-4, 3x15 – 4 шт 6. бактерицидные облучатели ОБН 1x30 – 10 шт 7. Рециркулятор РЛБ -30 -29 шт. 															
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии (Лампа UV-L 110W-R 24GPM)															
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акты б/н от 28.05.2021 г. ООО «Технические средства охраны»															
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);	1. В наличии мед. кабинет 2. Лицензия № ЛО-66-01-002587 от 15.05.2014г.															

1	2	3	4
		2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Министерство здравоохранения Свердловской области 3. Обеспечены: фельдшер
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 3959,3962 от 19.04.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Наличие, март 2021г.
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	10
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	бактерицидных передвижных облучателей-рециркуляторов ОБП TERA-4, 3x15 – 4 шт
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	В наличии, бактерицидные облучатели ОБН 1x30 – 10 шт.
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск	предписание/акт проверки (указать реквизиты)	Акт обследования МБОУ «СОШ № 3» от 20.05.2021 г.

1	2	3	4
	национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) - 2) - 3) - 4) -
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности МБОУ «СОШ №3». Утвержден директором МБОУ «СОШ №3» от 10.03.2020 г; Согласован с: Начальником отдела в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области, подполковником А.А. Иштутченко, 12.03.2020г. Начальником ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», полковником полиции С.А. Даниловым, 11.03.2020г. Начальником 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области И.В. Петуховым, 11.03.2020 г.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ «О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности» № 74.11-О от 31.08.2020
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 38 2) - 22.03.2021
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии, имеется Планы эвакуации из помещения МБОУ «СОШ № 3» по адресу: г. Артемовский ул. Лесная, 23, утверждены директором Авдюковой Н.А. от 01.06.2020 г.
53.	Обеспечение пропускного и	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии, имеется

1	2	3	4
	внутриобъектового режимов	документа	<p>-Положение «Об организации пропускного режима МБОУ «СОШ №3». Утверждено директором МБОУ «СОШ №3» в соответствии с приказом №74/12-О от 31.08.2020;</p> <p>-Приказ «Об организации пропускного и внутриобъектного режимов работы в здании и на территории МБОУ «СОШ № 3» №74.9-О от 31.08.2020;</p> <p>-Приказ «Об усилении пропускного и внутриобъектного режимов и мер по антитеррористической защищенности» № 41-О от 11.05.2021.</p>
54.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) предусмотрена в штатном расписании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 сторожа; - 2 вахтера. <p>2) –</p> <p>3) –</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) В наличии имеется;</p> <p>2) ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области Отдел вневедомственной охраны по Артемовскому району</p> <p>3) Договор №1388 на оказание охранных услуг образовательной организации от 11.01.2021 г. (с ООО «ЧОП «Бриз»);</p> <p>4) –</p> <p>5) -</p>
56.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	нет

1	2	3	4
	системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	нет
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1. В наличии 2. всего 29 камер. 19 камер внутри здания , 10 камер по периметру здания 3. Изображение выводится на ПК в кабинет директора и вахтерам (сторожам) 4 Договор № 10 от 11.01.2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны»
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии

1	2	3	4
	(постами охраны)		
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. В наличии, исправна 2. Договор № 10 от 11.01.2021г . Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны»
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. Ворота без жесткой фиксации
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Ограждение из ЕВРО-сетки -361,95м, из сетки рабица -234м, деревянный забор (частного сектора)- 123м. 2. Удовлетворительное
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1. Светильник над входной группой, по периметру частичное освещение. 2. Исправно
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 1 от 03.06.2021

1	2	3	4
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Наличие
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	72 шт
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор № 63/06912 от 11.01.2021 ПАО Ростелеком
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1. Контентная фильтрация осуществляется провайдером - NetPolice -фильтрация по ключевым словам - конкретные слова и словосочетания используются для включения блокировки веб-сайта. -динамическая фильтрация - содержимое запрашиваемого веб- ресурса анализируется в момент обращения. Загрузка страниц ресурса в браузер блокируется, если содержимое определяется как нежелательное. - URL фильтрация - запрашиваемая страница или целый домен могут быть определены или категоризированы как нежелательный ресурс, вследствие чего доступ к таким страницам блокируется. 2. Все
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 14 от 04.06.2021
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 10.2-О от 21.01.2021 г. «О назначении ответственного по информационной безопасности»
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о	Нет автобуса

1	2	3	4
		<p>назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории</p>	<p>1. В наличии</p> <p>2. 01.07.2021</p> <p>3. 01.07.2021</p> <p>4. 01.07.2021</p>

1	2	3	4
		Свердловской области (дата)	
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Наличие
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствие
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В наличии на 1 и 2 этажах в рекреациях школы
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1. В наличии удовлетворительное 2. 3 пешеходных перехода 3. В наличии, удовлетворительное
83.	Раздел 9. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	№ 63.1-О от 16.06.2021
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2020-2023 гг. МБОУ «СОШ №3» утвержден на собрании работников протокол №3 от 25.11.2020
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Никонова А.В. директор (Удостоверение № 10439 от 17.04.2021) 2) Авдюкова Н.А. заместитель директора по АХЧ (Удостоверение № 10440 от 17.04.2021) Кулакова И.В. заместитель директора по УЧ (Удостоверение № 10441 от 17.04.2021) Юдина А.Ю. специалист по охране труда (Удостоверение № 356 от 29.04.2021)

1	2	3	4
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии имеется
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	прилагается (отдельно)
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии имеется
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1 раз в 6 месяцев 01.02.2022 29.08.2022
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 39 2) 39 3) 0 4) 2022
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметическая окраска стен, полов, потолков кабинетов, коридоров, рекреации
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	В наличии, по мере финансирования -крыша - крыльцо