

**Акт готовности образовательного учреждения Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году**

Составлен « 04 » июля 2017г.

1. Полное наименование образовательной организации в Артемовском городском округе: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

623784, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Лесная, д. 23

3. Фактический адрес: 623784, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Лесная, д. 23

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1984г

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Рубцов Леонид Николаевич, к. тел. 8 (34363) 29-054

6. Проверка готовности образовательного учреждения проведена в соответствии с Постановлением Администрации Артемовского городского округа **«О создании межведомственной комиссии Артемовского городского округа по подготовке муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа к 2017 – 2018 учебному году» от 31.05.2017 № 622 - ПА**

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа

7.3. Секретарь комиссии:

Вахрушева О.В., заведующая хозяйственно - эксплуатационного отдела Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (далее – МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»)

7.4. Члены комиссии:

от МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» - Деева А.А., директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»;

от Управления образования Артемовского городского округа - Казанцева Т.В., заведующая отдела координации деятельности муниципальных образовательных организаций;

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - Серебренникова Т.Ю., председатель Территориальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;

от Государственного пожарного надзора - Исаков А.В., заместитель начальника ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы;

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов) - Бабкина И.Г., председатель Артемовской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области - Данилов С.А., начальник ОВО по Артемовскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области - Литвиненко Ю.Ю., главный государственный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по городу Алапаевск, Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам;
от полиции:

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника - Макаров О.Н., начальник ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району;

от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка - Чекасин Д.В., начальник ОМВД России по Артемовскому району;

7.5. Приглашенные : директор МБУ АГО «Жилкомстрой» Королев А.М.

7.6. От образовательного учреждения :

от администрации образовательного учреждения директор Рубцов Л.Н., заместитель директора по АХЧ Авдюкова Н.А. _____

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания - Насущная Т.В., специалист МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» _____

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»


к 2017/2018 учебному году _____ готово _____

Председатель комиссии:




Темченков С.Б.

Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:




Багдасарян Н.В.



Вахрушева О.В.

Члены комиссии:



Деева А.А.
Бабкина И.Г.
Исаков А.В.
Серебренникова Т.Ю.
Макаров О.Н.
Чекасин Д.В.
Казанцева Т.В.
Данилов С.А.

« 04 » июля 2017г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора

(от 13.07.2017г. № 01-02-03 02-08/2294) (оформляется в течение 3 суток).



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах**

ул. Ленина, д.125 а, г. Алапаевск
тел./факс (34346) 3-18-66

13.07.2017 г.
№ 01-02-03-02-08/2297

Директору МБОУ СОШ № 3
Рубцову Л. Н.

Уважаемый Леонид Николаевич!

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах информирует Вас о результате работы по подготовке Вашего общеобразовательного учреждения к новому 2017 – 2018 учебному году.

Состояние здания и содержание помещений школы находятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- 1) Оснащение необходимым оборудованием на пищеблоке достаточное;
- 2) Оборудование учебных помещений необходимой учебной мебелью в соответствии с ростом учащихся организовано;
- 3) Необходимый набор помещений, в том числе: учебные кабинеты, физкультурный зал оборудованы соответствующим инвентарем.

Таким образом, сообщаем следующее: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" готово к образовательному процессу 2017-2018 учебного года.

Главный государственный
санитарный врач
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском
и Режевском районах

Ю.Ю.Литвиненко

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году

Акт составлен «_04_» июля 2017г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный приказом УО АГО от 21 июня 2013г. № 168
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 602629 от 25.08.2009г. На правах оперативного управления.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД № 349212 от 01.06.2010г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	1. № 17438 от 27 августа 2013г. выдана Министерством общего и профессионального образования свердловской области, бессрочно, приложение №1 имеется. 2. Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3. начальное общее, основное общее, среднее общее. 4. № 9251 от 30 ноября 2016г.

1	2	3	4
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	ООП НОО 1-4 класс; ООО ООП 5-9 класс; ООП ООО 8-9 класс; ООП СОО 10-11 класс
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	В наличии до 2020г. Утверждена директором МБОУ «СОШ № 3» 23.06.2015г. Приказ № 53
7.	Наличие плана работы образовательной организации на _2017/2018__учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	В наличии Утвержден директором МБОУ «СОШ № 3» 26.06.2017г.
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 1 0
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	2 16 29 6 1 21
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой	630 17 313 0 0

1	2	3	4
		численности обучающихся (указать на сколько человек) б)	
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	Администрация- 3,5; Учителя -24,06; Воспитатели -0; мастера производственного обучения - 0; научные работники 0; медицинские работники - 0 иные работники- 19; Администрация—3,5; учителя-12; воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники - 0; медицинские работники - 0 иные работники-15;
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	В наличии Согласованы начальником ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району О.Н. Макаровым, утверждены директором МБОУ «СОШ № 3» На срок 2017г
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	№ 08 от 23.06.2017 № 09 от 23.06.2017 № 08 от 23.06.2017
14.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		100%
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%

1	2	3	4
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Соответствует
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		В наличии / готов
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты	В наличие, состояние удовлетворительное Акт № 3 от 23.06.2017г.
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		В наличии
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты)	Акт № 12 от 23.06.2017
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Акт проверки № 7 от 19.03.2015г. нарушения не выявлены
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной	Квалификационное удостоверение № 671 от 12.02.2016г. Квалификационное удостоверение № 672 от 12.02.2016г. 16.03.2016г. Уроки ОБЖ 2 раза в год (27.09.2016г. и 18.05.2017г.)

1	2	3	4			
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p> <p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>Достаточно: В наличии Проводится проверка и своевременная замена</p>	1	каб. 35	ОП-4
				2	столовая	ОП-4
				3	видеозал	ОП-4
				4	актовый зал	ОП-4
				5	каб. 23	ОП-4
				6	спортзал	ОП-4
				7	каб.5	ОП-4
				8	библиотека	ОП-4
				9	библиотека	ОП-4
				10	раздевалка	ОП-4
				11	каб.39	ОП-4
				12	каб.34	ОП-4
				13	каб.40	ОП-4
				14	каб.31	ОП-4
				15	каб.27	ОП-4
				16	приемная	ОП-4
				17	щитовая	ОУ-3
				18	каб.23	ОУ-2
				19	каб.21	ОП-4
				20	кухня	ОУ-2
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p>	<p>Рабочий проект РП.07.2009-ПС Сигнал 20П УОО - АВ «Тандем 2М»/ исправно Тревожная кнопка «Астра-321Т» Договор на техническое обслуживание № 12 от 11.01.2016г. В наличии</p> <p>Тандем – 2М</p>			

1	2	3	4
		договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	Договор № 49-СМ от 10.01.2017г. Приказ от 01.09.2014г. № 39.1-О нет
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Технический отчет от 22.08.2016г. электроизмерительная лаборатория рег. № 12-34-ЭТЛ/616 от 10.12.2012г.
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее (спортзал) ПК1 состояние удовлетворительное
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация: Регистрационный № 65-406-000-086.4103 от 30.04.2010г. Зарегистрировано начальник отдела Государственного пожарного надзора по Артемовскому городскому округу ГУ МЧС России по Свердловской области
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	Предписание № 01-02-30/2622 от 21.09.2016г. 8 7 1 1 да нет
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	Обучен и аттестован 03.11.2015г. Обучен и аттестован 03.11.2015г. Обучены и аттестованы 03.11.2015г.

1	2	3	4																														
			инструктажи по ОТ, уроки ОБЖ																														
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>В наличии столовая</p> <p>Оснащена оборудованием и столовой мебелью</p> <table border="1" data-bbox="1480 379 2116 932"> <tr><td>3</td><td>Плита ПЭ-4Ш мн</td></tr> <tr><td>4</td><td>Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК -800</td></tr> <tr><td>5</td><td>Картофелечистка МОК-300У</td></tr> <tr><td>6</td><td>Электромясорубка МИМ 300</td></tr> <tr><td>7</td><td>Электромясорубка МИМ 80</td></tr> <tr><td>8</td><td>Пароконвектомат PIRON G906RXS</td></tr> <tr><td>9</td><td>Мармит 1 блюд</td></tr> <tr><td>10</td><td>Мармит 2 блюд</td></tr> <tr><td>11</td><td>Машина протирочно - резательная</td></tr> <tr><td>12</td><td>Ларь морозильный МЛК-500</td></tr> <tr><td>13</td><td>Холодильная камера</td></tr> <tr><td>14</td><td>Шкаф жарочный шт.</td></tr> <tr><td>15</td><td>Электросковорода СЭСМ 0,2</td></tr> <tr><td>16</td><td>Холодильник Karboma</td></tr> <tr><td>17</td><td>Водонагреватель Ariston SHT 30</td></tr> </table> <p>Акт технического контроля № 13 от 30.06.2017г. Договор 009/ГПД от 01.05.2017г. ИП Савина Л.Н. 100% В наличии</p>	3	Плита ПЭ-4Ш мн	4	Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК -800	5	Картофелечистка МОК-300У	6	Электромясорубка МИМ 300	7	Электромясорубка МИМ 80	8	Пароконвектомат PIRON G906RXS	9	Мармит 1 блюд	10	Мармит 2 блюд	11	Машина протирочно - резательная	12	Ларь морозильный МЛК-500	13	Холодильная камера	14	Шкаф жарочный шт.	15	Электросковорода СЭСМ 0,2	16	Холодильник Karboma	17	Водонагреватель Ariston SHT 30
3	Плита ПЭ-4Ш мн																																
4	Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК -800																																
5	Картофелечистка МОК-300У																																
6	Электромясорубка МИМ 300																																
7	Электромясорубка МИМ 80																																
8	Пароконвектомат PIRON G906RXS																																
9	Мармит 1 блюд																																
10	Мармит 2 блюд																																
11	Машина протирочно - резательная																																
12	Ларь морозильный МЛК-500																																
13	Холодильная камера																																
14	Шкаф жарочный шт.																																
15	Электросковорода СЭСМ 0,2																																
16	Холодильник Karboma																																
17	Водонагреватель Ariston SHT 30																																
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		<p>Оборудовано:</p> <p>1. Облучатель бактерицидный рециркуляторный ОБНР2х8-01;</p> <p>2. Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-60-С; Ионизатор с бактерицидной УФ лампой ЛТК -288</p> <p>3. Облучатель бактерицидный настенно – потолочный ОБНП 1х15 – 2шт.</p>																														
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		нет																														

1	2	3	4
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акты б/н от 09.09.2016г.
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	В наличии мед. кабинет Лицензия № ЛО-66-01-002587 от 15.05.2014г. Обеспечены: фельдшер
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 5135 от 26.04.2017г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		В соответствии с графиком 01.06.2017
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустранимых недостатков; 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт обследования от 22.05.2017г Нет Нет Нет Нет
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование	В наличии, исправна ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской

1	2	3	4
	(далее – КЭВ)	организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	области Отдел вневедомственной охраны по Артемовскому району Ответственный назначен Договор № 426 от 13.02.2017г.
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты)	В соответствии со штатным расписанием вахтер В соответствии со штатным расписанием сторож
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	В наличии Удовлетворительное
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты)	В наличии 12 камер внутри здания Изображение выводится на ПК в кабинет директора Назначен приказ № 36-О от 11.11.2013г. Договор № 12 от 27.01.2017г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны»
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Система контроля и управления доступом SA-300 Контроллер GATE - 8000 Договор № 12 от 27.01.2017г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические

1	2	3	4
			средства охраны»
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	Назначен приказом № 46.1.-О от 07.10.2014г. Обучение проводится 1 раз в 6 мес. Уроки ОБЖ, классные часы
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	нет
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Разработан 07.04.2012г. 07.04.2012г. 07.04.2012г.
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Акт № 1 от 23.06.2017
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты	Договор № 63/06912 от 10.01.2017
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		38
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Договор № 63/06912 от 10.01.2017
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контентная фильтрация осуществляется провайдером Все
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Акт № 14 от 23.06.2017
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ № 4.1 от 17.01.2013г.
Безопасность дорожного движения			

1	2	3	4
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	нет
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	В наличии 27.03.2015г 27.02.2015г. 12.03.2015г.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
57.	Наличие класса «Светофор»		Кабинет № 32 ОБЖ
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		В наличии на 1 и 2 этажах в рекреациях школы
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации,	В наличии удовлетворительное

1	2	3	4
	организации	исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	2 (ИДН, освещено, разметка, д/з 5.20) В наличии, удовлетворительное
Охрана труда			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 49-О от 06.08.2012г.
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2015-2017г. утвержденный протоколом № 24 от 14.01.2015г.
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Обучены Протокол № 14 от 04.04.2015г
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		В наличии
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	ИОТ от 001 до 074
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		В наличии
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	39 39 0 2022г.
Ремонтные работы			

1	2	3	4
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт кабинетов и коридоров, спортзал, актовый зал
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы	Ремонт крыши, входной группы и крыльца

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключения договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).